



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی ، سلامت حرفه ای و زیست محیطی
پیمانکاران 20WI07-06

| ردیف | تهیه کننده | تأیید کننده | تصویب کننده |
|-------|--------------------|----------------|--------------------|
| نام | داود منصوری | علی قربانپور | مهندس فرهاد شبیه‌ی |
| سمت | معاونت بهره‌برداری | نماینده مدیریت | مدیر عامل |
| تاریخ | ۹۳/۶/۲۹ | ۹۳/۶/۲۹ | ۹۳/۶/۲۹ |
| امضاء | | | |

شناختن

دستورالعمل کنترل ایمنی ، سلامت حرفه ای و زیست محیطی پیمانکاران

شماره سند : 20WI07-06 تاریخ تصویب: ۹۳/۶/۲۹

سرگروه تهیه کننده : علی عزیز آبادی

نام تایید کننده : علی قربانپور

تصویب کننده : فرهاد شبیه‌ی

| اعضاء گروه (تهیه کننده) | دریافت کنندگان سند |
|--|--|
| ۱- داود منصوری ۲- علی عزیز آبادی ۳- علی قربانپور ۴- حسین شمسی ۵- محمود فدوی ۶- حسن ریاحی نسب ۷- محمد صالحی | تمامی واحدهای تعریف شده در دستورالعمل مدیریت توزیع برق شهرستانها و ستاد امور پشتیبانی - امور قراردادها - کمیته ارزیابی پیمانکاران |

توجه :

- ۱- کلیه مدارک از تاریخ دریافت لازم الاجرا است.
- ۲- تکثیر مدارک با مجوز نماینده مدیریت مجاز می باشد.



شرکت توزیع برق استان مرکزی

IMS

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و
نام مدرک: زیست محیطی پیمانکاران

۱- هدف :

هدف از تنظیم این دستورالعمل الزام در اجرای مقررات ایمنی و سلامت حرفه ای و زیست محیطی از سوی تمامی پیمانکاران طرف قرارداد شرکت می باشد.

۲- دامنه :

این دستورالعمل در سطح شرکت توزیع برق استان مرکزی و کمیته تعیین صلاحیت پیمانکاران کاربرد دارد.
تمامی قراردادهای منعقده با شرکتهای پیمانکاری

۳- مراجع :

ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001:2007
ISO9001:2008

- روش اجرایی نظام فرآگیر ایمنی شرکت توزیع برق استان مرکزی
- الزامات قانونی در خصوص طرفهای ذینفع می باشد.

- آیین نامه حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار

- الزامات محیط زیست

- کتابچه استاندارد TLV

- آیین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت

۴- تعاریف : ندارد

۵- مسؤولیت : دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت - مدیریت توزیع برق شهرستانها - پیمانکاران - ناظرین مقیم

(بهره برداری - مهندسی) - امور قراردادها

۶- روش انجام کار :

به استناد بخشنامه شماره ۱۸۵۳۷ مورخ ۹۲/۳۱۳/۱۳۴۳ شرکت توانیر و نامه شماره ۹۲/۴/۸ مورخ ۹۲/۶/۱۹ اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و پیرو بند ۴ صورتجلسه کمیته ارزیابی تامین کنندگان شرکت در مورخ ۹۳/۲/۲۸ - سوابق حوادث شرکتهای پیمانکاری - مصوبات کارگروه عالی ایمنی شرکت و پیرو نامه شماره انديکاتور ۹۶۲۴۶ مورخ ۹۳/۵/۱۶ معاونت بهره برداری و ديسپاچينگ ، پياده سازی و رعایت این دستورالعمل جز لايتفك وظایيف شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با شرکت توزیع برق استان مرکزی میباشد .



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

نام مدرک: دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و زیست محیطی پیمانکاران

۱-۶- قبل از ورود پیمانکاران به لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بایستی اطلاعات فنی - اجرایی و نیروی انسانی متقاضی در زمینه ایمنی - سلامت حرفه ای - محیط زیست به دفتر ایمنی و کنترل ضایعات ارسال و تایید گردد.

۲-۶- معرفی پیمانکاران توسط کمیته تخصصی پیمانکاران انجام می‌گیرد.

۳-۶- پیمانکار بر اساس قانون کار(فصل چهارم - ماده ۹۱) موظف است جهت اخذ تاییدیه نهایی شروع کار در سطح استان مرکزی در خصوص شرایط نیروی انسانی (مجوزات برقکاری - ایمنی) لوازم ایمنی فردی پرسنل مربوطه - لوازم ایمنی گروهی مربوطه - ابزار کار مناسب بشرح ذیل از دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت تاییدیه مربوطه اخذ نماید و نسبت به تشکیل پرونده ایمنی با هماهنگی دفتر ایمنی اقدام فرماید.

- حداقل شرایط نیروی انسانی : توانمندی فیزیکی - داشتن گواهی های مربوط به کار محوله (عنوان مثال : گواهی فن ورز هوایی جهت برقکاران - گواهی جوشکاری جهت جوشکاران ، گواهی استاد کاری و گواهی فنی جهت پرسنل تاسیسات و)

- در صورت عدم تایید صلاحیت ایمنی ، کاری و اخلاقی هریک از پرسنل در هر مرحله از قرارداد پیمانکار موظف به جایگزینی و تامین به موقع نیروی انسانی میباشد .

- حداقل لوازم ایمنی فردی : لباس کار مناسب برقکاری (خط گرم - سرد) ۲ دست در سال - کفش ایمنی متناسب با کار (۲ جفت در سال) - دستکش عایق لاستیکی متناسب با کار - دستکش کار متناسب با کار - کلاه ایمنی عایق - کمربند ایمنی مناسب - کیسه ابزار کار مناسب - سایر لوازم ایمنی فردی متناسب با شناسنامه شغلی هر شغل (کد 20FM39) قابل تهیه از دفتر ایمنی و واحدهای تابعه در مدیریت شهرستانها میباشد.

- حداقل لوازم ایمنی گروهی : متناسب با کار محوله ، دو دستگاه ارت فشار ضعیف ، کارت احتیاط ، جعبه کمک اولیه و کپسول اطفاء حریق ، دوک هشدار ، جعبه ابزار کار ، نوار خطر ، چراغ گردان ، چشمک زن رنگ قرمز یا زرد ، سایر لوازم ایمنی گروهی متناسب با شناسنامه ایمنی کار به شماره (کد 20FM39) قابل تهیه از دفتر ایمنی و واحدهای تابعه در مدیریت شهرستانها میباشد.

- حداقل ابزار کار : متناسب با کار محوله ، انبردست ، پیچ گوشته ، آچار فرانسه ، پرس کابلشو ، تستر ارت ، سایر ابزار کار متناسب با شناسنامه شغلی (کد 20FM39) قابل تهیه از دفتر ایمنی و واحدهای تابعه در مدیریت شهرستانها می باشد.

- سایر تجهیزات و مدارک ایمنی مطابق با پروژه کاری و شرایط مکانی و زمانی اجرای پروژه با همانگی ناظر ایمنی شهرستان و ناظر پروژه میباشد و اجرای آن از سوی پیمانکار الزامی می باشد .

۴- پیمانکار میباشد به آخرین مقررات و دستورالعملها و اقدامات ایمنی کار که در بخش توزیع و بخش‌های تخصصی کاری جاری است(در صورت نیاز قابل تهیه از دفتر ایمنی و کنترل ضایعات) آشنا باشد و ضمن رعایت موارد



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

IMS

نام مدرک: دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و زیست محیطی پیمانکاران

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

ایمنی ، سلامت حرفه ای و زیست محیطی در مدت زمان اجرای کار در صورت بروز هر گونه حادثه جانی و یا ایراد خسارت مالی ناشی از حوادث مسئولیت بر عهده ایشان می باشد .

۵-۶- پیمانکاران موظف به رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی بوده و در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست ، مراتب توسط دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و یا کارشناسان و رابطین ایمنی سلامت حرفه ای و مسئول محیط زیست مدیریت توزیع برق شهرستانها پس از تکمیل چک لیست ها و فرمهای بازدید به کمیته ایمنی شهرستان مربوطه ارسال تا براساس مفاد قرارداد منعقده تصمیمات لازم اتخاذ نمایند.

۶-۶- در صورت مشاهده اعمال نایمن از سوی شرکتهای پیمانکاری ، بازدید کنندگان مجاز موظف به هماهنگی لازم با مدیریت شهرستان مربوطه و در صورت صلاحیت باقیتی نسبت به توقف کار ایشان اقدام و گزارش آنرا جهت پیگیری های بعدی به کمیته ایمنی شهرستان ارسال نمایند.

۷-۶- تمامی پیمانکاران موظف می باشند بهمراه عوامل اجرایی در کلاس های ایمنی ، سلامت حرفه ای و زیست محیطی ماهیانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با هماهنگی واحد اجرایی مدیریت برق شهرستان شرکت نمایند.

۸-۶- پیمانکار موظف است در اجرای مصوبه شماره ۳۱۰۳۳/۳۱۰۷۵ مورخ ۸۲/۸/۱۲ هیات محترم وزیران در خصوص ارتقاء سطح کیفی پروژه ها که در راس آن آموزش کارکنان با هدف توسعه مهارتها میباشد را با هماهنگی کارفرما (شرکت توزیع برق) اجرا نماید .

۹-۶- عملکرد پیمانکاران از نظر کیفی / ایمنی و زیست محیطی توسط ناظرین شرکت توزیع برق استان مرکزی و رابطین ایمنی و زیست محیطی طی فرم ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکتهای پیمانکاری (12FM36) سنجیده و جهت تجزیه و تحلیل پیمانکاران و تأثیر در ارزیابی مجدد آنها به ستاد شرکت ارسال می گردد.

۱۰- در صورتی که فعالیت پیمانکار به نحوی باشد که بیش از ۲۵ نفر روز کاری در ماه داشته باشد (طبق قرارداد) ، باقیتی از خدمات مشاوره ای یکنفر (ترجیحاً) تحصیل کرده بعنوان مسؤول ایمنی و سلامت حرفه ای و محیط زیست استفاده کند و جهت پیگیری امور مربوطه ایمنی به کارفرما معرفی نماید.

- تبصره ۱ : مسؤول ایمنی پیمانکار ملزم به همکاری کامل با کارفرما می باشد .

- تبصره ۲ : مسؤول ایمنی پیمانکار موظف به سرکشی و نظارت دائم بر نحوه کار گروههای اجرایی بوده و باقیتی پرسنل را به رعایت مقررات و دستورالعملهای ایمنی و روش انجام کار ایمن ترغیب و راهنمایی نماید.

۱۱-۶- پیمانکار بر اساس قانون کار(فصل چهارم - ماده ۹۲) موظف به انجام معاینات پزشکی دوره ای حداقل سالی یک مرتبه جهت کلیه پرسنل خود می باشد که در صورت درخواست باقیتی نتایج آنرا به کارفرما (دفتر ایمنی و کنترل ضایعات) ارایه دهد و پیگیری های لازم مطابق مواد قانونی فوق الذکر صورت پذیرد.



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

نام مدرک: دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و زیست محیطی پیمانکاران

۱۲-۶- پیمانکار موظف است مطابق ماده ۹۳ فصل چهارم قانون کار و آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربه منظور جلب مشارکت کارگران وناظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار پیشگیری از حوادث و بیماریها ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را متشکل از ۵ عضو شامل ۱- کارفرما یا نماینده تمام اختیار او ۲- نماینده کارگران ۳- مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی از سراستاد کاران ۴- مسئول حفاظت فنی ۵- مسئول بهداشت حرفه ای تشکیل دهد و جلسات کمیته فوق میباشد حداقل هرماه یکبار تشکیل گردد .

۱۳- پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار سناریوی ایمنی طرح را تهیه و به تایید مسؤول ایمنی شهرستان مربوطه برساند .

- تبصره : چنانچه پروژه در سطح شهر ، مکان های پرتردد ، مکانهای کانون خطر عابرین و نقاط حساس اجراء می گردد میباشد قبل از شروع به کار سناریوی ایمنی تهیه شده علاوه بر واحد ایمنی شهرستان مربوطه به تایید دفتر ایمنی و کنترل ضایعات نیز برسد.

۱۴- در تمامی مراحل اجرای پروژه ، پیمانکار موظف به همکاری کامل با کارشناسان ، ناظرین و مسئولین ایمنی که به منظور کنترل و ناظارت ایمنی کار پیمانکاران مراجعه می نمایند میباشد .

۱۵- پیمانکار موظف می باشد در هر گروه اجرایی یک نفر از افراد گروه را به عنوان سرپرست تعیین نموده و ابلاغ صادر نماید و کلیه مسؤولیت های ایمنی و فنی کار بر عهده وی باشد.

۱۶- پیمانکار موظف است گروههای اجرایی را حداقل با دو نفر نیروی انسانی آموزش دیده همراه با تجهیزات کامل مورد نیاز جهت انجام کار اعزام نماید . (ضمناً یک نفر از این افراد بایستی به عنوان سرپرست ، مسؤولیت گروه را بر عهده داشته باشد .)

۱۷- اعزام انفرادی پرسنل حتی جهت انجام کارهای ساده ممنوع میباشد .

۱۸- پیمانکار موظف است سرپرستان گروههای اجرایی را تعیین و آنها را توجیه نماید که موارد زیر را مورد توجه قرار دهند :

الف) هیچ پروژه ای را بدون هماهنگی و اطلاع مسؤولین ذیربط خصوصاً دستگاه ناظارت و مسؤول ایمنی انجام ندهند .

ب) قبل از اعزام به محل کار کلیه لوازم شامل ابزار کار و اجناس مصرفی را کنترل و کمبودها را تأمین نماید .

ج) هماهنگی کامل با گروه عملیات و اتفاقات شهرستان جهت اخذ خاموشی ها و تعهد نسبت به رعایت زمان مجاز خاموشی ها مطابق فرم قطع و وصل شبکه فشار متوسط به شماره فرم 17FM36 و فرم قطع و وصل شبکه فشار ضعیف به شماره 17FM37 می باشد .



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

نام مدرک: دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و زیست محیطی پیمانکاران

در اینخصوص تاکید میگردد حتماً بايستی انجام چهار عمل اصلی ایمنی برق (قطع - تست بی برقی - تخلیه - نصب ارت موقت) توسط گروه عملیات و اتفاقات انجام شود.

۶-۱۹- در صورت وقوع حوادث (نیروی انسانی یا تاسیساتی) پیمانکار موظف به گزارش فوری (شفاهی / کتبی) حوادث به شرکت بوده و لازم است حداقل تا ۲۴ ساعت پس از حادثه گزارش کامل آنرا طبق فرم تامین اجتماعی به شرکت توزیع برق (مدیریت توزیع برق شهرستانها / دفتر ایمنی و کنترل ضایعات) ارائه دهد، علاوه بر تکمیل فرم تامین اجتماعی و ارسال رونوشت آن به دفتر ایمنی، پیمانکار ظرف مدت یک هفته موظف به تکمیل فرم گزارش رویداد به شماره (20FM04) و فرم گزارش حادثه به مدیریت به شماره (20FM40) تهیه گزارش جامع از حادثه تحت POWER POINT و تحويل به دفتر ایمنی و کنترل ضایعات میباشد.

۶-۲۰- پیمانکار موظف است در صورت وقوع حادثه و مصدومیت عوامل اجرایی برای شروع به کار مجدد افراد مصدوم ، موضوع را به واحد ایمنی اطلاع دهد تا بعد از بررسی نسبت به صدور اجازه کار ایشان توسط واحد ایمنی اقدام شود

۶-۲۱- پیمانکار می بايست نسبت به درج مشخصات شرکت پیمانکاری بر روی خودرو و البسه کارکنان اقدام نماید.

۶-۲۲- پیمانکار موظف است کلیه مفاد این دستورالعمل را به رویت عوامل اجرایی خود رسانده و تعهد آنان را نسبت به رعایت موارد مندرج کتاباً با امضا اخذ نماید .

۶-۲۳- پیمانکار موظف است از برقراری که دارای گواهی فن ورز شبکه های برق هستند بکارگیری نمایند و در صورت نداشتن گواهی فن ورز برقرار مجوز کار نخواهد داشت و مسؤولیت بروز هر گونه حادثه در این زمینه با پیمانکار می باشد .

۶-۲۴- پیمانکاران بايستی حتی المقدور از نیروهای بازنشسته به جهت نداشتن بیمه کار استفاده ننمایند . و نیروهای خود را بیمه مسؤولیت مدنی نمایند.

۶-۲۵- پیمانکار موظف به اجرای کار با رعایت اصول فنی وایمنی و محیط زیست میباشد ، نظری :

۱- رعایت ایمنی نحوه حمل و نقل تیرهای سیمانی

۲- کار در زیر خطوط فشار قوی

۳- حفر چاله و اصول ایمن سازی جهت عابرین

۴- جمع آوری دفن نخاله ها و ضایعات صنعتی ناشی از فرایند کار مانند یونولیت مقبره ها و نخاله های ساختمانی در محل مناسب

۵- اصول ایمنی ساختمان سازی - تخریب و ...

مسائل ایمنی جدای از مسائل فنی و مهندسی نمی باشد .



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

نام مدرک: دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و
زیست محیطی پیمانکاران

۶-۲۶- پیمانکاران می بایست در صورت مشاهده نواقص فنی و ایمنی در حین کار نواقص مربوطه را بصورت مکتوب به شرکت توزیع اعلام نمایند.

۶-۲۷- ناظران بهره برداری و مهندسی میباشد علاوه بر نظارت فنی ، رعایت اصول ایمنی پیمانکاران را نیز مد نظر قرار دهند و گزارش نواقص ایمنی (ایمنی فردی - گروهی - تاسیساتی) را به مدیریت مربوطه انتقال دهند و مدیریت برق شهرستانها گزارشات واصله را در جلسات کمیته حفاظت ایمنی ماهیانه مطرح و در مورد آنها تصمیمات لازم لحاظ گردد .

نظارت ناظران مقیم به هیچ وجه رافع عدم نظارت مسئول ایمنی شرکت پیمانکار نمیباشد.
هرگونه نظارت فنی وایمنی بر عملکرد پیمانکار رافع مسئولیتهای پیمانکار در خصوص وظایف محوله و قانونی ایشان به هیچ وجه نمیباشد و بازدید این افراد صرفا عنوان مکمل امر میباشد.

۶-۲۸- بایستی مسؤولین ایمنی مدیریت ها با هماهنگی ناظران مقیم اقدام به نظارت بر عملکرد ایمنی پیمانکاران نمایند و نواقص ایمنی را به مدیریت شهرستان مربوطه انتقال تا در کمیته حفاظت ایمنی ماهیانه مطرح و در مورد آنها تصمیمات لازم لحاظ گردد .

۶-۲۹- ناظران مهندسی و بهره برداری در جهت لحاظ نمودن ایمنی اجرای پروژه توسط پیمانکار نسبت به کنترل نحوه اعمال خاموشی و برداشتن و نصب ارت موقت توجه دقیق نمایند تا مطابق استاندارد ایمنی یا پیمانکار ملزم به اخذ خاموشی یا ملزم به اجرای کار با استفاده از اکیپ خط گرم پیمانکار گردد .

- در هر صورت فعالیت اکیپ پیمانکار در حوزه شبکه بیست کیلو ولت بایستی ایمن باشد یا از طریق اعمال خاموشی یا از طریق انجام کار توسط گروه پیمانکاری خط گرم .

۶-۳۰- اصل طلایی ایمنی برق (۱- قطع خطوط ۲- تست توسط فازمتر ۳- تخلیه الکتریکی تفنگ پرتاپ سیم ارت ۴- اتصال زمین موقت) صرفا" توسط اکیپ عملیات و اتفاقات این شرکت انجام می شود .

۶-۳۱- پیمانکار بر اساس قانون کار(فصل چهارم - ماده ۹۲) موظف به تهیه کارت سلامت جهت آنسته از پرسنل که به رانندگی یا خدمات آبدارچی مشغول میباشند است.

۶-۳۲- تمامی پرسنل پیمانکار بایستی دارای کارت شناسایی ایمنی (نام و نام خانوادگی- پست سازمانی - گروه خونی) باشند و همواره بهمراه ایشان باشند .

۶-۳۳- پیمانکار ملزم به رعایت مقررات ایمنی در قبل ، حین و بعد از انجام کار مطابق دستورالعملهای ایمنی و فرم شناسنامه ایمنی کار به شماره 20FM39 می باشد.

۶-۳۴- پیمانکاران موظف اند قبل از شروع به کار تمامی دستورالعمل های مربوط به ایمنی در پروژه مذکور را از واحد ایمنی مدیریت برق شهرستان مربوطه / دفتر ایمنی و کنترل ضایعات تهیه نماید و تمهیدات ایمنی لازم را در کار خود (قبل ، حین و بعد از کار) به شرح زیر ببینند :



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

IMS

نام مدرک: دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و زیست محیطی پیمانکاران

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

- تهیه و توزیع حداقل وسایل حفاظت فردی برای کارگران نظیر: کفش کار ، لباس کار ، دستکش کار ، کلاه ایمنی ، ماسک تنفسی و گوشی حفاظتی .
- ایمن سازی محیط کار از طریق تهیه و نصب علایم و وسایل هشداری نظیر داربست فلزی ، نوار خطر ، چراغ خطر چشمک زن ، چراغ خطر گردان ، دوک هشدار و نصب روشنایی در شب و استفاده از فرد پرچم دار و ... الزامی است .
- استفاده از ناظر ایمنی برای نظارت و کنترل موثر و مستمر ایمنی کار و محیط کار در مدت زمان انجام پروژه
- پاکسازی و ایمن سازی محل کار پس از خاتمه پروژه و
- ۳۵- حمل و جابجایی و استفاده از یراق و تجهیزات شبکه بایستی با رعایت اصول ایمنی خاص آن اجرا و پیگیری گردد در این خصوص جهت حمل تیر و پایه به محل کار الزاماً از علایم هشداری استفاده گردد و پایه به شکلی حمل گردد که آسیبی به آن نرسد .
- حفر چاله ضمن رعایت اصول ایمنی و فنی انجام گیرد.
- ۳۶- بتن ریزی در شرایط ایمنی انجام شود.
- ۳۶- افراد گروه اجرایی پیمانکار موظفند بعد از پایان کار نسبت به پاکسازی محل اقدام نموده و هر گونه قطعات و اشیا اضافی را از محیط زیست جمع آوری نمایند.
- ۳۷- درخواست خاموشی و صدور اجازه کار طبق دستورالعمل ثابت بهره‌برداری به روی شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی و زمینی به عهده مامورین اتفاقات عملیات و مانور برحسب مورد می‌باشد.
- ۳۸- افراد گروه پیمانکار هنگام حضور در محل انجام کار(اعم از زیر شبکه و یا بروی پایه) بایستی ملبس به لباس کار کامل کفش ایمنی و کلاه ایمنی باشند.
- ۳۹- پیمانکار موظف به تامین البسه ایمنی مرغوب و متعدد الشکل با هماهنگی و تایید دفتر ایمنی و کنترل ضایعات حداقل به میزان ۲ دست لباس کار و ۲ جفت کفش ایمنی در هر سال برای پرسنل اجرایی می‌باشد .
- پیمانکار ملزم به تهیه بادگیر مرغوب و مناسب جهت آندسته از پرسنل که باقتضای شغل در شرایط باد و طوفان و برف و سرما به محل کار اعزام می‌شوند است .
- ۴۰- پیمانکار جهت تامین سایر لوازم ایمنی فردی - گروهی موظف به هماهنگی کامل با دفتر ایمنی می‌باشد .
- ۴۱- پیمانکار موظف است طبق نامه شماره ۹۲/۸۳۴۷۲/۵۰۰ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ مدیریت محترم عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع پرونده ایمنی تشکیل دهد (حداقل محتویات این پرونده شامل : فرم شناسنامه ای مشخصات نیروی انسانی - لیست لوازم حفاظت فردی و گروهی و ابزار کار تحولی - گواهی فن ورز هوایی برقراران - گواهی استادکاران ، سرپرستی و اپراتور بالابر - گواهینامه رانندگان - دوره های ایمنی و آموزشی طی شده - اطلاعات معاینات دوره ای و سایر موارد مورد نیاز قابل درج در پرونده).
بدیهی است شرط لازم جهت فعالیت پیمانکار تشکیل پرونده ایمنی می‌باشد.



شرکت توزیع برق استان مرکزی

IMS

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

نام مدرک: دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و
زیست محیطی پیمانکاران

۶-۴۲- پیمانکار متعهد می باشد در صورت استفاده از بالابر و یا جرثقیل رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم مطابق دستورالعملهای ایمنی را به کار بسته و از به کار بدن بالابر و یا جرثقیل معیوب و غیر استاندارد خودداری نماید. اپراتورهای بالابر نیز بایستی آموزش دیده و دارای گواهینامه اپراتوری بالابر باشند.

۶-۴۳- پیمانکاران ساختمانی موظف به رعایت اصول ایمنی مربوطه جهت پرسنل زیر مجموعه و نیز حفظ محیط زیست میباشند.

۶-۴۴- در صورتیکه فعالیت پیمانکار ساختمانی بنحوی باشد که موجبات بروز یکی از عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی- شیمیایی- بیولوژی- ارگونومی) گردد بایستی برنامه ریزی کار بنحوی باشد که پرسنل در محل کار حضور نداشته باشند.

۶-۴۵- تمامی پیمانکاران ساختمانی موظف به رعایت استاندارد مقررات ملی ساختمان می باشند.

۶-۴۶- تمامی ضایعات شبکه و نخاله های ساختمانی بایستی از محیط پاک سازی گردد به نحوی که محیط همانند شکل اولیه تحويل شود.

۶-۴۷- پیمانکاران در تمامی مراحل انجام پروژه موظف به همکاری و هماهنگی لازم با ناظرین ایمنی و بازدید کنندگان میباشد.

۶-۴۸- کلیات این دستور العمل در خصوص تمامی پیمانکاران شرکت مصدق دارد و شرایط فنی بخشهای تخصصی سایر پیمانکاران(بجز پیمانکاران برق) مانند پیمانکاران تاسیسات - ساختمان و بایستی با هماهنگی ناظر ایمنی و ناظر پروژه تدوین واجرا گردد.

۶-۴۹- هرگونه تخطی از شرایط ایمنی قید شده در مرحله اول تذکر کتبی ، مرحله دوم تذکر کتبی و درج در پرونده و ارایه توضیحات در کمیته ارزیابی پیمانکاران ، مرحله سوم خروج از لیست پیمانکاران مورد تایید حداقل بمدت ۶ ماه ، مرحله چهارم ورود به black list میباشد و در صورت درخواست پس از یکسال مجدد ارزیابی صورت میگیرد.

۶-۵۰- هر گونه بروز حادثه که موجب خسارت به تاسیسات شرکت ، رکود بهره برداری ، خسارت جانی به برقکاران و مردم به نحوی که عامل اصلی آن شرکت پیمانکار باشد موجب خروج شرکت پیمانکار از لیست مورد تایید شرکت و حضور بمدت شش ماه در لیست انتظار میباشد.

۶-۵۱- فرم ارزیابی عملکرد ماهیانه شرکت های پیمانکاری به شماره 12FM36 می باشد بصورت ماهیانه تکمیل و در واحدهای ایمنی بایگانی گردد.

۷- فرمها و سوابق

| ردیف | نام مدرک | کد مدرک | محل نگهداری | مدت نگهداری |
|------|----------|---------|-------------|-------------|
|------|----------|---------|-------------|-------------|

کد مدرک: 20WI07-06

تاریخ ویرایش: ۹۳/۶/۲۹

IMS



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

نام مدرک: دستورالعمل کنترل عملیات ایمنی، سلامت حرفه ای و
زیست محیطی پیمانکاران

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ۱ | گزارش رویداد | | | | |
| ۲ | ارزیابی عملکرد و ماهیانه شرکتهای پیمانکاری | | | | |
| ۳ | فرم قطع و وصل شبکه فشار ضعیف | | | | |
| ۴ | فرم گزارش حادثه به مدیریت | | | | |
| ۵ | شناسنامه ایمنی کار | | | | |
| ۶ | فرم کنترل عملکرد ایمنی شرکت های پیمانکاری | | | | |
| ۷ | فرم قطع و وصل شبکه فشار متوسط | | | | |

